

## Especificaciones técnicas

Tarjetas	SFENG
Modelo	SF-P75
Barra de aguja	Latón o berilio cobre, oro o niquelado
Aguja	Latón, oro o niquelado
Primavera	SK4, línea de la música
Elasticidad	120 g
Todo el turismo	3,35 mm
Corriente eléctrica	3A
Resistencia	¿Es el 50M.
El espacio mínimo	1,9 mm
Tamaño del orificio de montaje	1.35 mm
MOQ	100
el tiempo de entrega	7 días laborables después del recibo del pago

## Imagen del producto



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

### ***nuestro servicio***

1. para responder a su consulta dentro de 24 horas de trabajo
2. Usted puede personalizar el producto, la bienvenida OEM
- Para los clientes de todo el 3. sonda entrega más rápida país
- 4, el precio bajo, la mejor calidad a los clientes







### ***Productos principales***

--- Para el PCB, las TIC, las pruebas de FCT

--- Pasador de expulsión de carga de placas de circuito impreso, el posicionamiento del semiconductor

- Para BGA y el amplificador; amp; prueba de semiconductores aguja;
- No primavera aguja recta, de aguja con aislamiento, aguja LM;
- Alta aguja de corriente, la aguja del interruptor, la fusión de la aguja ...
- Terminal; hembra / hembra;
- O y otros componentes electrónicos relacionados, 30 # OKwire, rack de deducción, POM.

## **Control de calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Fotos Embalaje**

