

Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Modelo	NO
Barra de aguja	NO
Aguja	NO
Primavera	NO
Elasticidad	NO
Viaje completo	NO
Tensión nominal	NO
Resistencia actual	NO
Espaciado	NO
Dimensiones de montaje	NO
MOQ	2000
el tiempo de entrega	7 Días después de la recepción del pago

Imagen del producto



nuestro servicio

1. Podemos volver a usted Su mensaje dentro de las 24 horas de trabajo.

2. personalizada Diseñado para proporcionar OEM bienvenida.

3. Podemos proporcionar La sonda para nuestros clientes de todo el mundo a lo largo de la velocidad y la precisión.

4. Podemos ofrecer Al precio más bajo ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Con resorte de pasador (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT;

Pasador elástico (conector) para establecer una conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, de posicionamiento, baterías, semiconductores y amplificadores; aplicaciones de interconexión;

BGA y prueba de semiconductores sonda de doble punta;

Pin universal sin primavera, la aguja de pintura, LM QZ pin y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, los interruptores de la sonda, condensadores aguja;

Pier y el amplificador; hembra / hembra;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # line Aceptar, cierre la plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

QC

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Fotos Embalaje

