

## Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P156
Émbolo	Latón o Becu, de oro o de chapado de Ni
Barril	Bronce, oro o de chapado de Ni
Primavera	SK4, cable de música
La fuerza del muelle	250g
Viajes completa	6.3mm
Ración actual	5A
La resistencia actual	50M
Tono	4.75mm
Tamaño del orificio de montaje	2.75mm
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

## Imagen del producto

### Nuestro servicio

- 1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo
- 2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidas
- 3.Delivery las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión
4. Proporcionar el precio más bajo con alta calidad a nuestro cliente

### Productos principales

- La clavija con resorte (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pin Pogo (conector) para establecer una conexión (usuallytemporary) entre dos placas de circuito impreso de Charing, la localización, la batería, Semiconductor & amp; interconnectApplications;
- Doble terminó probef orBGA & amp; semiconudtion prueba;
- Universal del perno sin muelle, coatingpin, LM pasador withQZ & amp; VZseries;
- Sonda de corriente alta, la sonda del interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / enchufe;

--- Otros compents relacionados con la electrónica, # 30 OKwire, cerraduras Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen del embalaje

