Especificaciones

Marca	SFENG
Modelo	Sonda de conmutación SF-KP1.65*44.6-A1.5
Émbolo	Cobre de berilio
Cuerpo	Latón
Primavera	Alambre de música
Fuerza de la primavera	300 g (10,8 oz) o 200 g (7,2 oz) o 100 g (3,6 oz)
viaje completo	5,0 mm
Cambiar ruta	1,5±0,2 mm
Resistencia actual	10 mΩ
Puntas	PlaNO de plástico, taza, plano
Versión de cierre	NO
MOQ	100
el tiempo de entrega	15 días después de confirmar el pedido

Imagen del producto


SFENG
The China's The World's

Dibujo de la sonda de prueba de conmutación



Specifications（技術要求）：
- Full Stroke（滿沖程） ：5.0mm
- Rated Stroke（額定沖程） ：4.0mm
- Spring Force（額定彈力） ：300±20%gf@ load 4.0mm
- Swithching Path（开关距离）：1.5±0.2mm

Materials（plated）（材質與鍍層）：
- Barrel（針套） ：Ph（磷銅） , Au on Ni Plated
- Plunger（針軸） ：BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
- Tail pin(尾针) ：BeCu（铍铜） , Au on Ni Plated
- Spring（彈弓） ：SWP(琴线) , Au on Ni Plated

					名 称: SF-开关针1.65X44.6-A1.5(开)			胜峰科技
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期				说明: 1.所有尺寸单位为mm 2.未注图示尺寸公差:按GB1804-79 11级精度执行
设 计			标 准 化		图 样 标 记	视 图	质 量	比 例
校 对			审 定		S A			/
审 核			制 图	HJQ				图纸编号:
工 艺			日 期	2020-11-7	共 1 页	第 1 页		

Nuestra fábrica

Productos principales

Pasador con resorte (único) de PCB, ICT, FCT testing;

pasador de resorte (conector) para establecer una conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, posicionamiento, baterías, semiconductores y amplificadores; aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para prueba de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, aguja de pintura, pasador LM serie QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, interruptores de sonda, aguja de condensadores;

Muelle y amplificador; enchufe / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, línea 30 # OK, bloqueo de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

Proceso de producción

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Equipo de pruebas

1. Agilent current testing



2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

Embalaje & entrega

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.