

## Especificaciones del producto

marca	SFENG
número item	SF-P125
enchapado	chapado en oro
El plazo de ejecución	7 días laborables después del recibo del pago

## imagen del producto

### SF-P125-G



SF-P125-D

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

**SF-P125-B**

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

## **nuestro servicio**

1. Podemos responder a su solicitar un plazo de 24 horas.
2. encargo El diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## **productos principales**

el pasador de resorte (individual) para los PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pogo pin (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga, la ubicación, la batería, Semiconductor & amp; amp; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y las pruebas de semiconductores;


pin pin universal sin capa del resorte, LM pin con la serie QZ y VZ;

Alta sonda de corriente, interruptor de la capacitancia de la sonda de aguja;

Terminal & amp; amp; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, la bisagra de hierro, etc.

## control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## el embalaje Photo

