

Especificaciones del producto

| | |
|------------------|--|
| Marca | SFENG |
| número de ítem | SF-P160 |
| Enchapado | Chapado en oro |
| Tiempo de espera | 7 días hábiles después del recibo del pago |

Imagen del producto

SF-P160-G



SF-P160-D

SFENG
The China's The World's



WWW.SF-PROBE.COM

SF-P160-B

SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

WWW.SF-PROBE.COM

Nuestro servicio

Podemos responder a sus preguntas Solicitud en 24 horas.

2. personalizado El diseño está disponible y OEM son agradables.

3. Podemos entregar La sonda pines a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.

4. Podemos proporcionar El precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Clavija de resorte (simple) para PCBs, ICT, prueba de FCT etc;

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga,

ubicación, batería, Semiconductor & amperio; amperio;

Sonda de doble final para pruebas BGA y semiconductor;

Pasador universal sin pasador de resorte, pasador LM con serie QZ y VZ;

Sonda de corriente alta, Capacidad de la aguja de la sonda del interruptor;

Terminal & amperio; amperio; Receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, hierro de bisagra, etc

Control de calidad

| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Embalaje Foto

