



Especificación de producto

Marca de fábrica	SFENG
Número de artículo	SF-P058
De la galvanoplastia	Ni-platedo o dorado
Plazo de ejecución	7 días laborables después de recibir el pago

Cuadro del producto



Zócalo (receptcal):



Nuestro servicio de

1. podemos responder su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares Hay diseño y OEM son bienvenidos.
3. podemos entregar los pernos de punta de prueba a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. podemos proporcionar el precio más bajo con producto de alta calidad a nuestros clientes.

Principales productos

Resorte perno cargado (solo) para el PWB, las TIC, FCT pruebas etc;

Perno del Pogo (conector) para establecer conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, localización, la batería, el Semiconductor y la interconexión de aplicaciones;

Doble sonda terminó para BGA y Semiconductor pruebas;







Universal pasador sin resorte, capa perno, perno de LM con QZ y VZ serie;

Sonda de corriente alta, interruptor sonda, aguja de capacitancia;

/Socket terminal y receptáculo;

Alambre de otros componentes electrónicos relacionados, # 30 OK, cerraduras de Jig, POM, bisagra de hierro etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Cuadro del embalaje

