

## **Especificaciones**


|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Marca                  | SFENG                                  |
| Modelo                 | Pin de pogo con resorte                |
| Émbolo                 | Latón                                  |
| Cuerpo                 | Latón                                  |
| Primavera              | Acero inoxidable                       |
| Fuerza de la primavera | Personalizado                          |
| Viaje completo         | Personalizado                          |
| Cambiar ruta           | Personalizado                          |
| Resistencia actual     | NO                                     |
| Espaciado              | NO                                     |
| Dimensiones de montaje | NO                                     |
| MOQ                    | 100                                    |
| el tiempo de entrega   | 15 días después de confirmar el pedido |

## **Imagen de pin de Pogo**







*Dibujo de pin de Pogo*




SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098



SF-P095G-250



SF-P101G-200



SF-P105G-210

## ***nuestro servicio***

1. Respuesta rápida.
2. Personalizado es aceptado.
3. Tiempo de producción corto y entrega rápida.
4. Alta calidad y buen precio.

## ***Productos principales***

Pin con resorte (simple) de pruebas de PCB, ICT, FCT;

Pin de resorte (conector) para establecer una conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, posicionamiento, baterías, semiconductores y amplificadores; interconectar aplicaciones;

BGA y prueba de semiconductores sonda de doble extremo;

Pasador universal sin resorte, aguja de pintura, pasador LM serie QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, la sonda conmuta, aguja de condensadores;

Muelle y amplificador; zócalo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, línea OK # 30, bloqueo de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

## ***Proceso de producción***



**1. Raw material warehouse**



**2. Lathe workshop**



**3. Assemble workshop**



**4. Quality inspection**



**5. Finished products**




**6. Packing**

## *Equipo de pruebas*



**1. Agilent current testing**



**2. Quadratic element**



**3. Load Curve Meter**



**4. Bond Test**



**5. Life Fatigue Test**



**6. Microscope**

## *Embalaje y entrega*

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

