

Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de objeto	SF-420*4820
Émbolo	Acero inoxidable
Barril	Latón
Primavera	Acero
Fuerza de la primavera	Personalizado
viaje completo	15mm
Ración actual	15A
Resistencia actual	Personalizado
Paso	No
Dimensiones del orificio de montaje	No
Cantidad mínima de pedido	100 piezas
El tiempo de entrega	7 días hábiles después de recibir el pago

Imagen del producto



Nuestro servicio

1. Responderemos a su consulta dentro de las 24 horas hábiles.
2. Diseño personalizado disponible y OEM es bienvenido.
3. Podemos entregar los pines de sonda a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes. .

Productos principales

Pasador con resorte (simple) para pruebas de PCB, ICT, FCT, etc.

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para carga, seguimiento, baterías, semiconductores y aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para pruebas de BGA y semiconductores;

Pasador universal sin resorte, pasador de revestimiento, pasador LM con las series QZ y VZ;

Sonda de alta corriente, sonda de conmutación, aguja de capacitancia;

Terminales y receptáculo/enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, cable 30# OK, cerraduras de plantilla, POM, bisagras de hierro, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen de embalaje

