Especificaciones Del Producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P156
Émbolo	latón
Barril	latón
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	250g
Viaje completo	6,30 (0,2480 '')
Ración actual	5A
Resistencia actual	50mW
Tono	4,75 (0,1870 '')
Tamaño del orificio de montaje	2,75 (0,1083 '') / 2,80 (0,1102 '')
MOQ	100 PC
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen Del Producto



Nuestro Servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.

2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.

3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.

4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos Principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre bien, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control De Calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Imagen del embalaje


胜峰电子