

Pin quirúrgico Pogo SF-PA5.8 de 36-J / M3

Especificación

Artículo Nombre	Pin quirúrgico Pogo SF-PA5.8 de 36-J / M3
Material y acabados	Émbolo: latón, chapado en oro sobre níquel; Barril: latón, chapado en oro sobre níquel; Primavera: acero inoxidable;
Fuerza de la primavera	400g
Dirigir hora	3-10 días
Envío	DHL / TNT / UPS / FEDEX

EW/r-9EX8-SVd-JS

Materials (Plated) (材質與鍍層):
 Barrel (針套) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Plunger (針軸) : Brass (黃銅) , Au on Ni Plated
 Spring (彈弓) : SUS304 (不鏽鋼) , /

Specifications (技術要求):
 Contact Resistance (接觸電阻) : 50mΩ
 Full Stroke (滿沖程) : 10mm
 Spring Force (額定彈力) : 400±10%gf@ load 10mm







				名稱	SF-PA5.8X36-J/M3		勝峰探針
				說明: 1、所有尺寸的单位为mm 2、未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行。			
标记	页数	更改文件号	签字	日期	图样标记	质量比例	
设计			标准化		S A	4:1	
校对			审定				
审核			制图	徐松孟			
工艺			日期	2016.10.07	共 1 页	第 1 页	



SFENG Fábrica de sondas Introducción

Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd se especializa en la sonda de resorte y el pin de pogo con alta calidad, bajo precio y entrega rápida. Tenemos nuestra propia marca, siempre nos dedicamos a lograr estándares internacionales, nuestra empresa ha pasado la calidad ISO9001-2008 certificaciones de gestión y nuestros productos están calificados de RoHs.

Equipo de prueba de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, cabinet-style machine with a glass door on the upper half and a control panel on the right side.	 A white, rectangular DC power supply unit with a black front panel. It features a red power switch, several control knobs, and output terminals.	 A white, rectangular electronic device with a large green digital display showing '8.8.8.8'. It has a warning symbol and a control knob on the right side.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a viewing eyepiece.	 A blue and white mechanical testing machine with a vertical column and a sample holder.	 A white mechanical testing machine with a digital display and a control panel, used for testing springs.

embalaje

