


Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	Sonda de interruptor
El émbolo	Latón
Barril	Latón
Primavera	Acero inoxidable
Primavera Fuerza	Personalizado
Viaje completo	NO
Ración actual	NO
Resistencia actual	NO
Terreno de juego	NO
Tamaño del orificio de montaje	NO
MOQ	100 pcs
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto



SFENG
The China's The World's



chinapogopinsupplier.com

Nuestro servicio

1. Podemos contestar su consulta dentro de 24 horas de trabajo.
2. modificado para requisitos particulares diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre OK, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, cabinet-style machine with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black top panel. The front panel features a red power switch, several knobs, and output terminals. The brand name 'YoRi' is visible.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing '8888'. It has a control knob and a warning symbol on the front panel.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a stage and objective lenses.	 A blue and white machine used for testing the tensile strength of materials, featuring a vertical column and a sample holder.	 A white machine used for testing springs, with a digital display and a control panel.

Imagen del embalaje

