


## Especificaciones del producto

|                  |   |
|------------------|---|
| Marca            | SFENG   |
| número item      | SF-P111                                       |
| Enchapado        | Chapado en oro                                |
| Tiempo de espera | 7 días laborables después del recibo del pago |

## Imagen del producto

SF-P111-D



SF-P111-B

**SFENG**  
The China's The World's



[www.chinapogopinsupplier.com](http://www.chinapogopinsupplier.com)

## **Nuestro servicio**

1. Podemos responder a su solicitar un plazo de 24 horas.
2. encargo El diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## **Productos principales**

el pasador de resorte (individual) para los PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga, la ubicación, la batería, Semiconductor & amperio; amperio; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y las pruebas de semiconductores;






pin pin universal sin capa del resorte, LM pin con la serie QZ y VZ;

Alta sonda de corriente, interruptor de la capacitancia de la sonda de aguja;

Terminal & amperio; amperio; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, la bisagra de hierro, etc.

## Control de calidad

|   |   |  |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester   | DC power supply   | Current resistance tester  |
|   |   |   |
| Microscope  | Tensile strength tester   | Spring tester  |
|  |  |  |

## el embalaje Photo

