

## Especificaciones del producto

Marca	SFENG
número de ítem	SF-P160
Enchapado	Chapado en oro
Tiempo de espera	7 días hábiles después del recibo del pago

## Imagen del producto

### SF-P160-G



SF-P160-D

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

**SF-P160-B**

**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
ISO 9001  
SGS

CE

[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

## **Nuestro servicio**

1. Podemos responder a su Solicitud en un plazo de 24 horas.
2. personalizado El diseño está disponible y OEM son agradables.
3. Podemos entregar La sonda pines a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos proporcionar El precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## **Productos principales**

Clavija del resorte (sola) para los PCBs, ICT, FCT que prueba etc;

Pogo pin (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga,

ubicación, batería, Semiconductor & amperio; amperio; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble extremo para BGA y pruebas de semiconductores;







Pasador universal sin pasador de resorte, pasador LM con serie QZ y VZ;

Sonda de corriente alta, Capacidad de la aguja de la sonda del interruptor;

Terminal & amperio; amperio; Receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, hierro de bisagra, etc

## Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Embalaje Foto

