


Especificaciones del producto

Tamaño: puede ser personalizado

Material: latón

Revestimiento: chapado en oro

Imagen del producto



Nuestro servicio

1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo

2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidas

3.Delivery las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión

4. Proporcionar el precio más bajo con alta calidad a nuestro cliente

## Productos principales

- La clavija con resorte (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;
- Pin Pogo (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre dos placas de circuito impreso de Charing, la localización, la batería, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Doble terminó probef or BGA & amp; semiconudtion prueba;
- Universal del perno sin muelle, coating pin, LM pasador with QZ & amp; VZ series;
- Sonda de corriente alta, la sonda del interruptor, la aguja de la capacitancia ...
- Terminal & amp; receptáculo / enchufe;
- Otros compents relacionados con la electrónica, # 30 OK wire, cerraduras Jig, POM, Iron hinge, etc.

## Control de calidad

|  |  |   |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester  | DC power supply  | Current resistance tester   |
|   |   |   |
| Microscope   | Tensile strength tester  | Spring tester   |
|  |  |  |

Imagen del embalaje

