

Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-P75
El émbolo	latón
Barril	latón
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	120g
Viaje completo	3,35 (0,1319 ") / 2.5 (0,0984 ")
Ración actual	3A
Resistencia actual	50mW
Terreno de juego	1,90 (0,0748 ")
Tamaño del orificio de montaje	1,35 (0,0532 ") / 1,40 (0,0551 ")
MOQ	100 piezas
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto



胜峰探针
SFENG
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM
ISO 9001
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

Nuestro servicio

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas de trabajo.
2. Diseño personalizado está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

Productos principales

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre OK, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

Control de calidad







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen del embalaje

