Especificaciones del producto

material de pistón: latón y chapado en oro
material de barril: latón plateado y Ni
Tornillo: latón chapado y Ni

Imagen del producto

Nuestro servicio

1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo

2.Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidas

3.Delivery las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión

4. Proporcionar el precio más bajo con alta calidad a nuestro cliente

Productos principales

--- La clavija con resorte (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

--- Pin Pogo (conector) para establecer una conexión (usuallytemporary) entre

dos placas de circuito impreso de Charing, la localización, la batería, Semiconductor & amp;

interconnectApplications;

--- Doble terminó probef orBGA & amp; semiconudtion prueba;

--- Universal del perno sin muelle, coatingpin, LM pasador withQZ & amp; VZseries;

--- Sonda de corriente alta, la sonda del interruptor, la aguja de la capacitancia ...

--- Terminal & amp; receptáculo / enchufe;

--- Otros compents relacionados con la electrónica, # 30 OKwire, cerraduras Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester

Imagen del embalaje