

## p & gt; **Especificaciones del producto**

marca	SFENG
Número de artículo	pin conector de la batería SF-Pogo
Enchapado	sin
Tiempo de espera	Dentro de 2 días laborables después del recibo del pago

## **Imagen del producto**



## **Nuestro servicio**

1. Podemos responder a su solicitud un plazo de 24 horas.
2. encargo El diseño está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las agujas del detector a nuestros clientes en todo el mundo con rapidez y precisión.
4. Podemos proporcionar el precio más bajo con productos de alta calidad a nuestros clientes.

## **Productos principales**

el pasador de resorte (individual) para los PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre las dos placas de circuito para la carga, la ubicación, la batería, Semiconductor & amperio; amperio; aplicaciones de interconexión;

sonda de doble extremo para BGA y las pruebas de semiconductores;







pin pin universal sin capa del resorte, LM pin con la serie QZ y VZ;

Alta sonda de corriente, interruptor de la capacitancia de la sonda de aguja;


Terminal & amperio; amperio; receptáculo / enchufe;

Otros componentes electrónicos relacionados, alambre # 30 OK, cerraduras Jig, POM, la bisagra de hierro, etc.

## **Control de calidad**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**el embalaje Photo**



&erio;