

## Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	SF-PH15
El émbolo	Bronce de fósforo / bronce
Barril	Bronce de fósforo / bronce
Primavera	Alambre SUS o Música
Primavera Fuerza	300g
Viaje completo	3.5
Ración actual	5A
Resistencia actual	50mW
Terreno de juego	3,50 (0,1378 ")
Tamaño del orificio de montaje	3,00 (0,1181 ")
MOQ	100 piezas
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

## Imagen del producto



## ***Nuestro servicio***

1. Podemos responder su consulta dentro de las 24 horas de trabajo.
2. Diseño personalizado está disponible y OEM son bienvenidos.
3. Podemos entregar las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión.
4. Podemos ofrecer el precio más bajo con el producto de alta calidad a nuestros clientes.

## ***Productos principales***

Pasador de resorte cargado (individual) de PCB, las TIC, las pruebas FCT etc;

Pin Pogo (conector) para establecer la conexión entre dos placas de circuito impreso para la carga, localización, batería, Semiconductor & amp; Aplicaciones de interconexión;

Sonda de doble punta para BGA y prueba de semiconductores;

Pin universal sin muelle, pin recubrimiento, pin LM con QZ y la serie VZ;

Alta sonda de corriente, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia;

Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

Otros componentes electrónicos relacionados, 30 # alambre OK, cerraduras Jig, POM, Plancha bisagra etc.

## ***Control de calidad***

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

***Imagen del embalaje***

