


Especificaciones del producto

Marca	SFENG
Número de artículo	ø0.6x39-DMM
Materiales	alambre de la música
Bañado	Ni chapado
MOQ	100 pcs
Tiempo de espera	7 días laborables después de recibir el pago

Imagen del producto



Nuestro servicio

1.Reply su consulta withn 24 horas de trabajo

2. Customized diseño está disponible, OEM son bienvenidos

3. Delivery las clavijas de la sonda a nuestros clientes en todo el mundo con velocidad y precisión

4. Provide el precio bajo con alta calidad para nuestros clientes

Productos principales

--- Cargado de resortes pin (individual) de PCB, las TIC, las pruebas de FCT, etc;

--- Pogo pin (conector) para establecer una conexión (usually temporary) entre de dos tarjetas de circuitos impresos para Charing, la localización, la batería, Semiconductor & Amp;

interconnect Applications;

--- Terminó Doble probef or BGA & amp; semiconudtion pruebas;

--- Pin universal sin muelle, coating pin, LM pin with QZ & amp; VZ series;

--- Alta corriente sonda, sonda de interruptor, la aguja de la capacitancia ...

--- Terminal & amp; receptáculo / zócalo;

--- Otros relacionados compents electrónicos, 30 esclusas # OKwire, Jig, POM, Ironhinge, etc.

Control de calidad

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Imagen del embalaje

