## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Marque | SFENG |
| Modèle | Sonde Kelvin 150A |
| Piston | Cuivre beryllium |
| Corps | Laiton |
| Printemps | Fil à ressort |
| Force de ressort | Personnalisé |
| Voyage complet | Personnalisé |
| Tension nominale | NON |
| Résistance actuelle | NON |
| Espacement | NON |
| Dimensions de montage | NON |
| MOQ | 100 |
| Heure de livraison | 7 jours après confirmation de la commande |

## Image du produit

SFENG
The China's The World's

SFENG
The China's The World's

*Dessin de la sonde de contact coaxial*




## *notre service*

1. Réponse rapide.

2. Personnalisé est accepté.

3. Temps de production court et livraison rapide.

4. Haute qualité et bon prix.

## *Principaux produits*

Broche à ressort (simple) de PCB, ICT, FCT testing;

Broche à ressort (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la charge, le positionnement, les batteries, les semi-conducteurs et les amplificateurs; interconnecter les applications;

BGA et sonde à double extrémité d'essai de semi-conducteur;

Goupille universelle sans ressort, aiguille à peinture, goupille LM séries QZ et VZ;

Sonde à courant élevé, les commutateurs de sonde, l'aiguille des condensateurs;

Pier et amplificateur; socket / socket;

Autres composants électroniques connexes, ligne 30 # OK, verrou de gabarit, POM, charnières en fer, etc.

## *Processus de production*

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

## *Test de l'Équipement*

1. Agilent current testing




2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

## ***Emballage & livraison***

**Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.**