


## Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-PA3.0*43-G
Piston	Ph, Au on Ni plaqué
Baril	Laiton Ni plaqué
Printemps	SUS304
Force du ressort	1500g
Ration actuelle	6A
Courant Résistance	50 mΩ
MOQ	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

## Produit Dessin



## Image du produit

**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### ***Notre service***

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client .

### ***Principaux produits***

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc. ;

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;

Terminal et prise/prise ;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

### **Contrôle de qualité**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
 A tall, white, cabinet-style machine with a glass door and a control panel on the right side.	 A white, rectangular device with a black top panel. The front panel features a red power switch, several knobs, and output terminals. The brand name 'YoRi' is visible.	 A white, rectangular device with a large green digital display showing '8888'. It has a control knob and a warning symbol on the front panel.
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
 A white and black compound microscope with a large objective lens and a stage.	 A blue and white machine with a vertical column and a horizontal testing arm, used for measuring tensile strength.	 A white machine with a vertical column and a horizontal testing arm, used for testing springs.

### **Photo d'emballage**

