


## Image du produit

<b>Produit prénom</b>	<b>Double tête pogo épingle SF-PPA0.58 * 8.85mm</b>
<b>Matériel</b>	<b>Bronze, or plaqué</b>
<b>Printemps</b>	<b>SWP, or plaqué</b>
<b>Actuel ration</b>	<b>2A</b>
<b>Printemps Obliger</b>	<b>20 ± 7gf @ travail accident vasculaire cérébral 0.80mm</b>
<b>Conduire temps</b>	<b>dans 2 travail journées après recevoir la Paiement</b>





## Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures.
2. Customizeddesign est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

## Principaux produits

Goupille à ressort (simple) pour les tests de PCB, TIC, FCT, etc.

Broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuit imprimé afin de charger, localiser, batterie, semi-conducteur et & Applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et Semiconductor;







Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec les séries QZ et VZ;

Sonde de courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité;

Terminal & prise de courant / prise de courant;

Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

## Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Image d'emballage

