

## Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	Chargement pogo broche SF-PP5.0 * 29MM
Placage	Ni-plaqué
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## Photo du Produit





## Notre service

1. Nous pouvons vous répondre Dans les 24 heures ouvrables.
2. Personnalisé La conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer Les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec la vitesse et la précision.
4. Nous pouvons fournir Le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

## Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour PCB, ICT, FCT test etc;

Pogo broche (connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la charge, la localisation, batterie, semi-conducteur & Interconnexion des applications;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et Semiconductor;

Broche universelle sans ressort, goupille de revêtement, broche LM avec série QZ et VZ;

Sonde à courant élevé, Sonde de commutation, Aiguille de capacité;

Terminal & Prise / douille;

Autres composants électroniques connexes, fil # 30 OK, serrures de gabarit, POM, charnière de fer etc

## Contrôle de qualité



## Photo d'emballage

