# Sonde de test de faisceau de câbles SF-113-305-300-A-2002M

## Production La description

| | |
|---|---|
| Produit Nom | Sonde de test de faisceau de câbles SF-113-305-300-A-2002M |
| Taille | diamètre 2,65 mm par longueur 28,3 m |
| Matériel & Placage | Piston: laiton, or plaqué,<br>Baril: laiton, or plaqué,<br>Printemps: la musique câble, |
| Courant ration | 10A |
| Printemps Obliger | **200g±25gf @charge 3,5 mm travail accident vasculaire cérébral** |




FAQ sur le connecteur à broches Pogo

**1) Pouvons-nous faire une taille différente ou un materail différent, disons comme un article personnalisé?**

sûrement, l'une de nos principales caractéristiques est OEM

**2) Ces sondes à ressort ou broches pogo sont-elles produites par votre entreprise?**

Certes, notre département de production compte plus de 30 ensembles d'équipements CNC.

**3) Avez-vous une marque enregistrée?**

Oui, SONDE SFENG

**4) Avez-vous un processus QC?**

oui, nous avons un service d'essais.

**5) Comment ça se passe avec la sonde Suzhou shengteng & shengfeng?**

Suzhou shengteng Electronic Company est le nom de notre société enregistrée;

La sonde Shengfeng est un nom de marque enregistré.

**6) puis-je avoir un échantillon gratuit avant de passer commande?**

Si les articles standard, avec en stock, pas de problème, nous pouvons envoyer 3 à 5 pièces pour votre approbation de test;

**si une demande spéciale d'article, supposée un nouveau moule, nous facturerons un certain dépôt et peut être remboursable.**

## Production Couler

1. Raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

## Équipement de test



1. Agilent current testing




2. Quadratic element

3.Load Curve Meter

4.Bond Test

5.Life Fatigue Test

6.Microscope

## Emballage et expédition

**Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.**