Spécifications du produit

Numéro d'article	SF5797
CNotrese complète	5.0mm
Course nominale	4.0mm
Force du ressort	300±20%gf@10ad 4.0mm
Chemin de commutation	1,5 ± 0,2 mm
Piston	Bécu, Au on Ni plaqué
Baril	Ph, Au on Ni plaqué
Goupille de queue	Bécu, Au on Ni plaqué
Printemps	SWP
Personnaliser l'assistance	OEM & ODM
MOQ	100PCS
Emballer	Sac en plastique, boîte en carton
Paiement	100 % T/T avant l'expédition
Délai de livraison	5-10jours après réception du paiement

Produit Des photos



Specifications (技術要求):
Full Stroke (滿沖程) : 5.0mm
Rated Stroke (額定沖程) : 4.0mm
Spring Force (額定彈力) : 300±20%gf@ load 4.0mm
Swithching Path (开关距离) : 1.5±0.2mm

Materials (plated) (材質與鍍層):
Barrel (針套) : Ph (磷銅) , Au on Ni Plated
Plunger (針軸) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
Tail pin(尾针) : BeCu (铍铜) , Au on Ni Plated
Spring (弹弓) : SWP(琴线) , Au on Ni Plated

Production Couler

Production Flow (生产流程)

SFENG
The China's The World's

1. raw material warehouse

2. Lathe workshop

3. Assemble workshop

4. Quality inspection

5. Finished products

6. Packing

Essai Équipement

Measuring Equipment

Measuring Equipment:

1. Agilent current testing;
2. Quadratic element measurement
3. Load Curve Meter
4. Bond Test
5. Life Fatigue Test

Emballage

Principal des produits

1. Broche à ressort (simple) pour PCB, ICT, FCTtesting, etc. ;
2.Pogo broche
(connecteur)pour établir la connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour charger,localiser,batterie,semi-conducteur&interconnecteur applications ;
3.Sondes à double extrémité pour tests BGA et semi-conducteurs ;
4. Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
5. Sonde de courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité ;
6.Terminal&réceptacle/prise ;
7.Autres composants électroniques connexes,Jig locks,POM et etc.
Quoi
que vous vouliez,veuillez nous contacter sans hésitation ,et nous ferons de notre meilleur pour répondre à vos besoins dans notre capacité.

Our service

1.Nous pouvons répondre votre demande dans 24 heures ouvrées ;
2. La conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus ;
3.Nous pouvons livrer les broches de probe à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4.Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.