

## Spécifications du produit

Marque	SFENG
Numéro d'objet	SF-P125-B
Piston	Laiton ou Becu, or ou plaquée Ni
Baril	Laiton, plaqué or ou Ni
Printemps	SK4, fil de la musique
Printemps de travail	200g
Voyage complète	6.3mm
Ration actuel	5A
Courant Résistance	50mΩ
Terrain	3.17mm
La taille du trou de montage	2.4mm
MOQ	100 pcs
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## Image de produit



胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE

chinapogopinsupplier.com

## **Notre Service**

- 1.Reply votre demande withn 24 heures de travail
- 2.Customized conception est disponible, OEM sont bien accueillis
- 3.Delivery les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision
- 4.Fournir plus bas prix de haute qualité à nos clients

## **Principaux produits**

- Printemps chargé broches (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT, etc;
- Pogo broches (connecteur) d'établir un (usuallytemporary) entre

deux cartes de circuits imprimés pour Charing, la localisation, de la batterie, semi-conducteurs et amp;

interconnectApplications;

--- Terminé Double probef orBGA & amp; semiconudtion tests;


--- Broche Universal sans ressort, coatingpin, LM broche withQZ & amp; VZseries;

--- Haut actuelle sonde, la sonde de l'interrupteur, l'aiguille de capacité ...

--- Terminal & amp; réceptacle / prise;

--- Autres connexes compents électroniques, 30 écluses # OKwire, sauteuses, POM, Ironhinge, etc.

## Contrôle de la qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

**Photo emballage**

