

[Le ressort adapté aux besoins du client par test de carte PCB de sonde de Pylon a chargé le connecteur de pogo de contact de sonde](#)

Image du produit

SFENG
The China's The World's





Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures.
2. Customized design est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

Principaux produits

1. [Goupille à ressort](#) (single) pour [PCB](#), [TIC](#), [FCT](#) tests, etc.
- 2 [Broche Pogo](#) (connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuit imprimé pour la charge,
localiser, [Batterie](#), [Semi-conducteur](#) & Applications d'interconnexion;
3. Sonde à double extrémité pour les tests de BGA et de semi-conducteurs;
4. Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec les séries QZ et VZ;

- 5 [Sonde de courant élevé](#), [Sonde de commutation](#) Aiguille de capacité, [Sonde à filetage](#);
- 6. Terminal & prise de courant / prise de courant;
- 7. Autres composants électroniques associés, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité






Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Image d'emballage

