

Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	Sprigoupille de guidage chargée
Matériel	Laiton ou acier
terminer	Plaqué nickel
Printemps	Acier inoxydable
Taille	ø3,2, 4,0, 5,0, 6,0
Longueur	Personnalisé
MOQ	100 pièces

Produit des photos

SFENG
The China's The World's



SFENG

The China's The World's



SFENG

The China's The World's



SFENG
The China's The World's



SFENG
The China's The World's





Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour PCB, ICT, FCT, etc.

Broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion;
Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs;
Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ;
Sonde de courant élevé, sonde de commutation, aiguille capacitive;
Borne et prise / prise;
Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, verrous de gabarit, POM, charnière en fer, etc.

Flux de production



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

Contrôle de qualité



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Paquet & livraison

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

