

Spécification du produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	pogo pim
Placage	Ni-plaqué ou plaqué or
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

Image de produit



Notre service

- 1.Reply votre demande withn 24 heures de travail
- 2.Customized conception est disponible, OEM sont bien accueillis
- 3.Delivery les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision

4. Fournir plus bas prix de haute qualité à nos clients

Principaux produits

- Goupille chargée (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT, etc;
- Broche de Pogo (connecteur) d'établir un (usually temporary) entre deux cartes de circuits imprimés pour Charing, la localisation, de la batterie, Semiconductor & amp; interconnect Applications;
- Double terminé probe for BGA & amp; semiconductor tests;
- Broche universelle sans ressort, coating pin, LM broche with QZ & amp; VZ series;
- Haut sonde de courant, sonde de Switch, aiguille Capacité ...
- Terminal & amp; réceptacle / prise;
- Autres composants électroniques connexes, 30 # OKwire, serrures Jig, POM, Ironhinge, etc.

Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo emballage

