


# Produit Dessin



Code de l'article	SF-PPA2.5*7.1
Matériel	Piston : laiton, plaqué Au sur Ni Canon : Becu, Au on Ni plaqué Printemps : SWP
Course complète	2,1 mm
Course nominale	1,4 mm
Force du ressort	95g @ charge 1,4mm 120g @ charge 2.1mm
MOQ	100 pièces

# Nos principaux produits

- Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.
  - Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuits imprimés pour charger, localiser, batterie, semi-conducteur et applications d'interconnexion ;
  - Sonde à double extrémité pour les tests BGA et de semi-conduction ;
  - Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
  - Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité...
  - Terminal et prise/prise ;
  - Autres composants électroniques connexes, fil 30#OK, verrous de gabarit, POM, etc.
- photos de broche de contact de batterie

## Usine Image



## FAQ

1) Pouvons-nous fabriquer une taille différente ou un matériau différent, par exemple un article personnalisé ?

Sûrement, l'une de nos principales caractéristiques est l'OEM

2) Ces sondes à ressort ou ces broches pogo sont-elles produites par votre entreprise ?

Oui, notre département de production compte plus de 30 ensembles d'équipements CNC.

3) Avez-vous une marque déposée ?

Oui, SFENG PROBE est notre propre marque.

4) Avez-vous un processus de contrôle qualité ?

Oui, nous avons un service de tests.

5) Comment ça se passe avec la sonde Suzhou shengteng & shengfeng ?

Suzhou shengteng Electronic Company est le nom de notre société enregistrée ;

La sonde Shengfeng est une marque déposée.

6) puis-je avoir un échantillon gratuit avant de passer commande ?

Si les articles standard sont en stock, aucun problème, nous pouvons envoyer 3 à 5 pièces pour votre approbation de test ;

si une demande spéciale d'article, supposant un nouveau moule, nous facturerons un certain dépôt et pouvons être remboursables.