

## Caractéristiques

Marque	SFENG
Modèle	Sonde de commutation SF-KP2.96 * 54-pointe isolée
Piston	Bronze phosphoreux
Corps	Laiton
Printemps	acier inoxydable
Force de ressort	Personnalisé
Voyage complet	5,0 mm
Tension nominale	NON
Résistance actuelle	NON
Espacement	NON
Dimensions de montage	NON
MOQ	100
Heure de livraison	7 jours après confirmation de la commande


## Image du produit



**SFENG**  
The China's The World's



*Dessin de la sonde de test de commutation*



材质与电镀;

- ①针 头, 磷铜镀金;
- ②套 管, 黄铜镀镍;
- ③绝缘套, PEEK;
- ④尾 针, 磷铜镀金;
- ⑤绝缘套, 白色POM

技术要求;

- 满行程: 5.0mm
- 满行程弹力: 450g ± 90g
- 开关距离: 1.5mm
- 开关弹力: 120g ± 25g

				名称:		胜峰科技	
				SF-开关针新PEEK 2.96X54带塑料头			
						说明:	
						1. 所有尺寸单位为mm	
						2. 未注图示尺寸公差: 按GB1804-79 11级精度执行	
标记处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	视图	质量	比例
设计		标准化		S	A		1:1
校对		审 定					
审核		制 图	HJQ				图纸编号:
工艺		日 期	2018-11-8	共 1 页	第 1 页		

## notre service

1. Réponse rapide.
2. Personnalisé est accepté.
3. Temps de production court et livraison rapide.
4. Haute qualité et bon prix.

## Principaux produits

Broche à ressort (simple) de PCB, ICT, FCT testing;

Broche à ressort (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la charge, le positionnement, les batteries, les semi-conducteurs et les amplificateurs; interconnecter les applications;

BGA et sonde à double extrémité d'essai de semi-conducteur;

Goupille universelle sans ressort, aiguille à peinture, goupille LM séries QZ et VZ;

Sonde à courant élevé, les commutateurs de sonde, l'aiguille des condensateurs;

Pier et amplificateur; socket / socket;

Autres composants électroniques connexes, ligne 30 # OK, verrou de gabarit, POM, charnières en fer, etc.

## Processus de production



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

## Test de l'Équipement



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Emballage & livraison

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

