

## Spécifications techniques

Cartes	SFENG
Modèle	SF-P75
Barre de l'aiguille	Laiton ou le béryllium cuivre, l'or ou le nickel plaqué
Aiguille	Laiton, l'or ou nickelées
Le printemps	SK4, ligne de musique
Élasticité	120 g
Tous tourisme	3,35 mm
Courant électrique	3A
Résistance	Est 50mΩ.
L'espacement minimal	1,9 mm
Trou de montage Taille	1,35 mm
MOQ	100
Délai de livraison	7 jours ouvrables après réception du paiement

## Image du produit




胜峰探针  
**SFENG**  
The China's The World's

RoHS

QUALITY ASSURED FIRM  
**ISO 9001**  
SGS

CE



chinapogopinsupplier.com

### **notre service**







1. de donner suite à votre demande dans les 24 heures de travail
2. Vous pouvez personnaliser le produit, bienvenue OEM
3. rapide de livraison de pays
- 4, le prix le plus bas, la meilleure qualité aux clients

### **Principaux produits**

- Pour le PCB, les TIC, les tests FCT
- Broche d'éjection de charge cartes de circuit imprimé, positionnement du semi-conducteur
- Pour BGA et l'amplificateur; amp; test de semi-conducteurs aiguille;

- Pas de printemps aiguille droite, l'aiguille isolée, aiguille LM;
- Haut aiguille actuelle, l'aiguille de l'interrupteur, l'aiguille fusion ...
- Terminal; femelle / femelle;
- O et d'autres pièces électroniques connexes, 30 # OKwire, accumuler déduction, POM.

## **Contrôle de qualité**

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## **Emballage images**

