


Sonde à courant élevé 30A pour batterie

Produit Nom	Sonde à courant élevé 30A
Article Non.	SF-PV1-H-H M7×24.5
Matériel	Laiton
Placage	Ni placage
Actuel ration	30A
Printemps force	550g @ charger 2mm

Image du produit



S72-LW-H-H-24.5



Materials(Plated) (材質與鍍層):

- ①Barrel(針套) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
②Plunger(針軸) : Brass(黃銅) , Au on Ni Plated
③Plunger(針軸) : BeCu(鈹銅) , Au on Ni Plated
④Spring(彈簧) : SUS304 (不鏽鋼線) , /

Specifications (技術要求):


- Current Rating(額定電流) : 30A
Contact Resistance(接觸電阻) : <50mΩ

彈力規格	名稱	移動距離(mm)	分壓值(g)	全壓值(g)
1	電流針②	8	550	800
	電壓針③	2	-	250
2	電流針	/	/	/
	電壓針	/	/	/

				名稱	
				PV1-H-H M7-24.5	
標記	數量	更改文件號	簽字	日期	
設計			標準化		圖樣標記
校對			審定		質量比例
審核			製圖	徐松孟	S A 3:1
下	三	口	圖	2012.07.05	第 1 頁 共 1 頁

胜峰探针

说明: 1、所有尺寸的单位为mm
2、未注图示尺寸公差:
按GB1804-79 10级精度执行。



Notre service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. La conception personnalisée est disponible et les OEM sont les bienvenus.

3. Nous pouvons livrer les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.

4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec un produit de haute qualité à notre client.

Principaux produits

Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, ICT, FCT, etc.

Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;

Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;

Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec les séries QZ et VZ ;

Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille capacitive ;


Borne et prise/prise ;

Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, serrures Jig, POM, charnière en fer, etc.

Contrôle de qualité



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Image d'emballage

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

