



Cahier des charges

| | |
|-------------------|---|
| Marque | SFENG |
| Numéro d'article | SF-P058 |
| Électrodéposition | Ni-plaqué ou en plaqué or |
| Delai | 7 jours ouvrables après réception du paiement |

Photo de produit



Socket (receptcal) :



Notre Service

1. nous pouvons répondre votre enquête dans les 24 heures de travail.
2. personnalisée la conception est disponible et OEM sont les bienvenues.
3. nous pouvons vous livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. nous pouvons fournir les meilleurs prix avec des produits de haute qualité à nos clients.

Principaux produits

Printemps chargé de broche (unique) pour PCB, TIC, FCT essais etc ;

Pogo de broches (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, la batterie, semi-conducteurs et interconnexion des applications ;

Double sonde terminée pour BGA et semi-conducteurs essais ;

Fiche universelle sans ressort, goupille de revêtement, broche de LM avec QZ et VZ série ;

Sonde de courant élevé, infrarouge commutateur, aiguilles de capacité ;

/Socket terminal & prise de courant ;

Fil d'autres composants électroniques connexes, 30# OK, serrures de jig, POM, charnière fer etc.

Contrôle de la qualité

| | | |
|--|--|---|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  |  |  |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  |  |  |

Photo de l'emballage

