



Produit Spécification du

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-PP2.0 * 4.4
Plongeur	En laiton
Baril	En laiton
Printemps	Fil de la musique
Force du ressort	150g
Voyage complet	1,0 mm
Ration actuelle	3 A
Résistance actuelle	50mW
MOQ	100 pcs
Delai	7 jours ouvrables après réception du paiement

Produit Photo





Notre Service

1. réponse votre enquête dans les 24 heures de travail.
2. personnalisée la conception est disponible, les OEM sont les bienvenues.
3. la livraison les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. fournir les meilleurs prix avec des produits de haute qualité à nos clients.

Principal Produits

- Printemps broche chargé (single) pour PCB, TIC et FCT essai etc. ;
- Pogo pin (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuits imprimés pour charging, localisation, batterie, semi conducteur & interconnecter des Applications ;
- Double sonde a fini pour BGA & essais de semi-conduction ;
- Universel pin sans ressort, revêtement pin, goupille LM QZ & VZ série ;
- Haute sonde de courant, interrupteur infrarouge, aiguille de capacité.

---Terminal & /socket de récipient ;

---Autres compents électroniques connexes, fils n 30 ° OK, serrures de Jig, tige de POM et charnière de fer etc.

Qualité Contrôle






Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Photo de l'emballage

