

## Caractéristiques


Marque	SFENG
Modèle	Broche pogo à ressort
Piston	Laiton
Corps	Laiton
Printemps	Acier inoxydable
Force de ressort	Personnalisé
Voyage complet	Personnalisé
Changer de chemin	Personnalisé
Résistance actuelle	NON
Espacement	NON
Dimensions de montage	NON
MOQ	100
Heure de livraison	15 jours après confirmation de la commande

## Pogo pin Image







*Dessin de broches Pogo*




SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098



SF-P095G-250



SF-P101G-200



SF-P105G-210

## **notre service**

1. Réponse rapide.
2. Personnalisé est accepté.
3. Temps de production court et livraison rapide.
4. Haute qualité et bon prix.

## **Principaux produits**

Broche à ressort (simple) de PCB, ICT, FCT testing;

Broche à ressort (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour la charge, le positionnement, les batteries, les semi-conducteurs et les amplificateurs; interconnecter les applications;

BGA et semi-conducteur testent une sonde à double extrémité;

Goupille universelle sans ressort, aiguille à peinture, goupille LM séries QZ et VZ;

Sonde de courant élevé, les commutateurs de sonde, l'aiguille des condensateurs;

Pier et amplificateur; prise / prise;

Autres composants électroniques connexes, ligne 30 # OK, verrou de gabarit, POM, charnières en fer, etc.

## **Processus de production**



1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



4. Quality inspection



5. Finished products




6. Packing

## Test de l'Équipement



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

## Emballage & livraison

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

