Produit Dessin



Code de l'article	SF-PPA1,5*13,67
Matériel	Piston:Laiton, Ni plaqué Canon : Becu, Ni plaqué Printemps : SUS304
Note actuelle	3A
Course nominale	1,9 mm
Force du ressort	150g
MOQ	100 pièces

Nos principaux produits

---Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, TIC, FCT, etc.
--- Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuits imprimés pour charger, localiser, batterie, semi-conducteur et applications d'interconnexion ;
---Sonde à double extrémité pour les tests BGA et de semi-conduction ;
--- Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
---Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité...
---Terminal et prise/prise ;
---Autres composants électroniques connexes, fil 30#OK, verrous de gabarit, POM, etc.
photos de broche de contact de batterie

Usine Image

FAQ

1) Pouvons-nous fabriquer une taille différente ou un matériau différent, par exemple un article personnalisé ?

Sûrement, l'une de nos principales caractéristiques est l'OEM

2) Ces sondes à ressort ou ces broches pogo sont-elles produites par votre entreprise ?
Oui, notre département de production compte plus de 30 ensembles d’équipements CNC.

3) Avez-vous une marque déposée ?
Oui, SFENG PROBE est notre propre marque.

4) Avez-vous un processus de contrôle qualité ?
Oui, nous avons un service de tests.

5) Comment ça se passe avec la sonde Suzhou shengteng & shengfeng ?
Suzhou shengteng Electronic Company est le nom de notre société enregistrée ;
La sonde Shengfeng est une marque déposée.

6) puis-je avoir un échantillon gratuit avant de passer commande ?
Si les articles standard sont en stock, aucun problème, nous pouvons envoyer 3 à 5 pièces pour votre approbation de test ;
si une demande spéciale d'article, supposant un nouveau moule, nous facturerons un certain dépôt et pouvons être remboursables.