


## Spécifications du produit

|                        |   |
|------------------------|---|
| Marque                 | SFENG   |
| Numéro d'objet         | SF-SP2.96 49,5 *                              |
| Piston                 | Laiton  |
| Baril                  | Laiton  |
| Printemps              | SUS   |
| Force de 1 Printemps   | 120g@2.5mm                                    |
| Printemps vigueur 2    | 450g@5.0mm                                    |
| MOQ                    | 100 pcs                                       |
| Délai de mise en œuvre | 7 jours ouvrables après réception du paiement |

## Image de produit



**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## Notre Service

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures de travail.
2. Personnalisé conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir plus bas prix avec le produit de haute qualité à nos clients .

## Principaux Produits

goupille à ressort (unique) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

goupille de Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour la recharge, la localisation, de la batterie, Semiconductor & amp; applications d'interconnexion;

Sonde à double extrémité pour BGA et les tests Semiconductor;







Broches Universal sans ressort, broches de revêtement, broche de LM avec QZ et la série VZ;

Haute sonde de courant, sonde de Switch, l'aiguille de capacité;

Terminal & amp; réceptacle / prise;

Autres composants électroniques connexes, 30 # fil OK, serrures Jig, POM, Fer charnière etc.

## Contrôle de la qualité

|   |   |  |
|---|---|--|
| Spring exhausted tester   | DC power supply   | Current resistance tester  |
|   |   |   |
| Microscope  | Tensile strength tester   | Spring tester  |
|  |  |  |

## Photo emballage

