


## Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro d'article	SF-Pogo Pin 2.1x11.0-J
Piston	Laiton
Baril	Laiton
Printemps	SUS
Force du ressort	150g
Voyage complet	2,0 mm
Ration actuelle	2A
Résistance actuelle	80 mΩ
MOQ	100 pièces
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrés après réception du paiement

## Produit Dessin




## Image du produit

**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

## Notre service

1. Répondez à votre demande dans les 24 heures ouvrables.
2. Une conception personnalisée est disponible, les OEM sont les bienvenus.
3. Livrez les broches de sonde à nos clients du monde entier avec rapidité et précision.
4. Fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

## Principaux produits

---Broche à ressort (simple) pour les tests PCB, ICT et FCT, etc. ;

---Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion (généralement temporaire) entre deux cartes de circuits imprimés pour le chargement, la localisation, la batterie, les semi-conducteurs et

interconnecter les applications ;

---Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteur ;

--- Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;

---Sonde à courant élevé, sonde de commutation, aiguille de capacité.

---Terminal et prise/prise ;

---Autres composants électroniques connexes, fil 30# OK, verrous de gabarit, tige POM et charnière en fer, etc.

## **Contrôle de qualité**



## **Photo d'emballage**

