

## Spécification de produit

Marque	SFENG
Numéro Item	SF-P111
Placage	Plaqué or
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## Image du produit

### SF-P111-G



SF-P111-D

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

**SF-P111-B**

**SFENG**  
The China's The World's



[WWW.SF-PROBE.COM](http://WWW.SF-PROBE.COM)

## **Notre service**

1. Nous pouvons répondre à votre Demande dans les 24 heures.
2. personnalisé La conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer Les broches de sonde à nos clients partout dans le monde avec la vitesse et la précision.
4. Nous pouvons fournir Le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

## **Principaux produits**

Broche à ressort (simple) pour PCB, ICT, FCT testing etc;

Pogo broche (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuit imprimé pour le

chargement, l'emplacement, la batterie, Semiconductor & amp; amp; Interconnecter des applications;

Sonde à double extrémité pour essais BGA et semiconducteurs;







Broche universelle sans épingle à ressort, broche LM avec série QZ et VZ;

Haute sonde de courant, Capteur d'aiguille de sonde de commutateur;

Terminal & amp; amp; Réceptacle / bouchon;

Autres composants électroniques connexes, fils # 30 OK, serrures de gabarit, POM, charnière de fer, etc

## Contrôle de qualité

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Emballage Photo

