

## Spécification de produit

marque	SFENG
Numéro de l'article	SF-P100
Placage	sans pour autant
Délai de mise en œuvre	7 jours ouvrables après réception du paiement

## Image du produit

SF-P100-A



SF-P100-A

**SFENG**  
The China's The World's



[www.chinapogopinsupplier.com](http://www.chinapogopinsupplier.com)

SF-P100-B

**SFENG**  
The China's The World's



[www.chinapogopinsupplier.com](http://www.chinapogopinsupplier.com)

## **Notre service**

1. Nous pouvons répondre à votre demande dans les 24 heures.
2. personnalisé La conception est disponible et OEM sont les bienvenus.
3. Nous pouvons livrer les broches de la sonde à nos clients partout dans le monde avec rapidité et précision.
4. Nous pouvons fournir le prix le plus bas avec des produits de haute qualité à nos clients.

## **Principaux produits**

goupille de ressort (simple) pour les PCB, les TIC, les tests FCT etc;

broche Pogo (connecteur) pour établir la connexion entre les deux cartes de circuits imprimés pour

le chargement, l'emplacement, la batterie, Semiconductor & amp; amp; les demandes d'interconnexion;

sonde double extrémité pour BGA et les tests de semi-conducteurs;

broche universelle sans broche de manteau de printemps, la broche LM avec des séries QZ et VZ;

Haute sonde de courant, Switch aiguille de sonde capacité;

Terminal & amp; amp; réceptacle / bouchon;

D'autres composants électroniques connexes, fil # 30 OK, serrures Jig, POM, charnière de fer, etc.

## Contrôle de qualité







Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

photo d'emballage

