

Sonde de commutation à ressort pogo pin pNotre test

Modèle de sonde de commutation	Commutateur SF sonde
Matériau du piston	Be Cu, plaqué or
Matériau du canon	Be Cu, plaqué or
Manchon isolant	coup d'oeil
Connexion à souder	Be Cu, plaqué or
Réceptacle de la sonde de commutation	laiton, plaqué or
Printemps	père de la musique
Changer l'état de la sonde	normalement ouvert

images du produit :



Sonde ShengFeng

Notre société créée en 1984, Shengfeng Probe, le nom de registre de Suzhou Shengteng Electronic Co., Ltd, spécialisée dans la sonde à ressort et la broche pogo et le bornier avec une bonne qualité, une livraison rapide et le meilleur service.







Usine:




Our advantage:

1. nous ont 30 années expérience dans sonde broche et pogo broche.
2. Nous peut fournir échantillons et essai rapport.
3. Nous peut personnalisé des produits selon pour ton dessin.
4. Nous garantie le geléed prix et service.

Contrôle de l'équipement :

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Emballer:



Principaux produits

1. Goupille à ressort (simple) pour les tests PCB, ICT, FCT, etc. ;
2. Broche Pogo (connecteur) pour établir une connexion entre deux cartes de circuits imprimés pour les applications de charge, de localisation, de batterie, de semi-conducteur et d'interconnexion ;
3. Sonde à double extrémité pour les tests BGA et semi-conducteurs ;
4. Goupille universelle sans ressort, goupille de revêtement, goupille LM avec séries QZ et VZ ;
5. Sonde courant fort, Sonde de commutation, Aiguille capacitive ;
Borne et prise/prise ;
Autres composants électroniques connexes, fil 30 # OK, serrures Jig, POM, charnière en fer, etc.

contact:

Personne de contact: Anne

e-mail:anna@sf-probe.com

Dire: 008651268051148-607

cellulaire : 008613815297709

wechat: cyl172839

QQ:2540894051