


10Α Τρέχουσα επίπεδη άκρη Pogo Pin SF-PPA9.0 BY 29MM

Προσδιορισμός προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	Pogo Pin SF-PPA9.0 * 29-G
Υλικό	Ορείχαλκος
ΜΟQ	100 τεμ
Χρόνος παράδοσης	7 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της πληρωμής

Εικόνα προϊόντος





Material:
Barrel: Brass, Ni Plated
Plunger : Brass, Au on Ni plated
Spring : SUS

Specifications:

Current Rating : 10A
Full stroke: 6mm
Rated stroke : 4mm
Spring force: 320 +/-10% @load 4mm.

Η υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε στην έρευνά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Το προσαρμοσμένο σχέδιο είναι διαθέσιμο και ο ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτοι.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε τους ακροδέκτες στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε τη χαμηλότερη τιμή με υψηλής ποιότητας προϊόν στον πελάτη μας .

κύρια προϊόντα

Καρφίτσα με ελατήριο (μονό) για δοκιμές PCB, ICT, FCT κ.λπ.

Pogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτων τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, ημιαγωγός και εφαρμογές διασύνδεσης.

Διπλός ανιχνευτής για δοκιμές BGA και Semiconductor.

Καθολικός πείρος χωρίς ελατήριο, πείρος επίστρωσης, πείρος LM με σειρά QZ και VZ.

Ανιχνευτής υψηλού ρεύματος, αισθητήρας διακόπτη, βελόνα χωρητικότητας.


Τερματικό & υποδοχή / υποδοχή;

Άλλα σχετικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα, καλώδιο 30 # OK, κλειδαριές Jig, POM, μεντεσέδες κ.λπ.

Ελεγχος ποιότητας



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope

Εικόνα συσκευασίας

Standard products will be delivered out within 3 days. Customized products will be sent out within 15 days.

