


Προδιαγραφή προϊόντων

Εμπορικό σήμα	SFENG
Αριθμός στοιχείου	SF-P058-B
Επιμετάλλωση	NI-επιμεταλλωμένα ή επιμεταλλωμένα
Χρόνος προπορευόμενου	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Εικόνα προϊόντων



針軸 Plunger

高碳鋼鍍金

SK4 with Gold Plated

內管 Barrel

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

彈簧 Spring

琴鋼線鍍金

Music Wire with Gold Plated

外管 Receptacle

磷青銅鍍金

Phosphor Bronze with Gold Plated

最小中心距 Min. Pitch

1.0mm [0.0394]

彈力最大行程

Spring Force @ Full Stroke

60g[2.12 oz]±20% @ 2.0mm[0.079]

2/3彈力行程

Spring Force @ 2/3 Stroke

45g[1.59 oz]±20%

額定電流 Current Rating

1A Continuous

接觸阻值 Contact Resistance

150 mΩ

Η υπηρεσία μας

1. μπορούμε να απαντάμε σας έρευνα μέσα σε 24 εργάσιμες ώρες.
2. προσαρμοσμένη σχέδιο είναι διαθέσιμο και OEM είναι ευπρόσδεκτες.
3. μπορούμε να παραδώσουμε Οι ακίδες καθετήρα στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων στον πελάτη μας.

Κύρια προϊόντα

Άνοιξη φορτωμένο pin (ενιαίο) για PCB, TPE, FCT δοκιμές κλπ?

Pogo pin (συνδετήρας) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πίνακες τυπωμένων κυκλωμάτων για φόρτιση, τον εντοπισμό, μπαταρία, ημιαγωγών & αλληλοσυνδεδεμένο δίκτυο εφαρμογές?

Διπλό έληξε καθετήρα για BGA και ημιαγωγών δοκιμών·







Καθολική pin χωρίς άνοιξη, επίστρωση καρφίτσα, καρφίτσα LM με QZ και VZ σειρά?

Υψηλής τρέχουσα καθετήρα, διακόπτης καθετήρα, χωρητικότητα βελόνα?

Τερματικό & δοχείο /socket?

Άλλων σχετικών ηλεκτρονικών στοιχείων, 30# OK σύρμα, χορεύω κλειδαριές, POM, μεντεσές σιδήρου κλπ

Ποιοτικού ελέγχου

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Εικόνα συσκευασίας

