

## Προδιαγραφές του προϊόντος

Θέση: ομοαξονική pin

Υλικό: ορείχαλκος και Bescu

Τερματισμός: επινικελωμένου

Μέγεθος: 8 \* 41,5 χιλιοστά

Συσκευασία: Πλαστικό κουτί και φορτώνονται σε χαρτοκιβώτιο

## Φωτογραφία προϊόντος



**SFENG**  
The China's The World's



[chinapogopinsupplier.com](http://chinapogopinsupplier.com)

### **Η Υπηρεσία μας**

- 1.Reply To μήνυμά σας withn 24 ώρες εργασίας
- 2.Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη
- 3.Delivery οι καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια
- 4.Παροχή η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

### **Κύρια Προϊόντα**

--- Ελατήριο pin (μονό) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών, κλπ?

--- Rogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usuallytemporary) σύνδεση μεταξύ

δου πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charing, τον εντοπισμό, την μπαταρία, ημιαγωγών & amp;

interconnectApplications?

--- Διπλό έληξε probef orBGA & amp? semiconudtion δοκιμές?

--- Οικουμενική pin χωρίς την άνοιξη, coatingpin, LM καρφίτσα withQZ & amp? VZseries?

--- Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας ...

--- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?

--- Άλλες σχετικές ηλεκτρονική compents, 30 # OKwire, χορεύ κλειδαριές, POM, Ironhing, κ.λπ.

## Έλεγχος Ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

## Συσκευασία Εικόνα

