

Προδιαγραφές του προϊόντος

Θέση: πείρου οδηγού

Υλικό: χάλυβας

Τερματισμός: επινικελωμένου

Μέγεθος: GP5.0 * 36 χιλιοστά

Συσκευασία: Πλαστικό κουτί και φορτώνονται σε χαρτοκιβώτιο

Εικόνα Προϊόν



Η Υπηρεσία μας

- 1.Reply To μήνυμά σας withn 24 ώρες εργασίας
- 2.Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη
- 3.Delivery οι καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια

4. Παροχή η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

Κύρια Προϊόντα

--- Ελατήριο pin (μονό) για τα PCB, ΤΠΕ, FCT δοκιμών, κλπ?

--- Pogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usually temporary) σύνδεση μεταξύ

δυο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charing, τον εντοπισμό, την μπαταρία, ημιαγωγών & amp?

interconnectApplications?

--- Διπλό έληξε probef orBGA & amp? semiconudtion δοκιμές?

--- Οικουμενική pin χωρίς την άνοιξη, coatingpin, LM καρφίτσα withQZ & amp? VZseries?

--- Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας ...

--- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?

--- Άλλες σχετικές ηλεκτρονική compents, 30 # OKwire, χορεύω κλειδαριές, POM, Ironhinge, κ.λπ.

Έλεγχος Ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Συσκευασία Εικόνα

