

Προδιαγραφές του προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	Υποδοχή 1.0x3.5x0.65 mm
Υλικό	Brass
ΜΟQ	100pcs
Χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Εικόνα Προϊόν



Η Υπηρεσία μας







1. Reply ερώτησής σας, within 24 εργάσιμων ωρών

2. Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη
3. Delivery οι καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια
4. Παροχή η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

Κύρια Προϊόντα

- Ελατήριο pin (μονό) για τα PCB, οι ΤΠΕ, FCT δοκιμών, κλπ?
- Rogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usually temporary) σύνδεση μεταξύ
δυσ πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charing, τον εντοπισμό, την μπαταρία, ημιαγωγών &
amp?
- interconnect Applications?
- Διπλό έληξε probe or BGA & amp? semiconduction δοκιμές?
- Οικουμενική pin χωρίς την άνοιξη, coating pin, LM καρφίτσα with QZ & amp? VZ series?
- Υψηλό ρεύμα ανιχνευτής, ανιχνευτής Switch, βελόνα χωρητικότητας ...
- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?
- Άλλες σχετικές ηλεκτρονική compents, 30 # OK wire, χορεύω κλειδαριές, POM, Iron hinge,
κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Συσκευασία Εικόνα

