



Προσδιορισμός προϊόντος


| | |
|----------------------|---|
| Μάρκα | SFENG |
| Αριθμός αντικειμένου | ρογο PIM |
| Επιμετάλλωση | Ni-επιμεταλλωμένα ή Επίχρυσο |
| χρόνος | 7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής |

Εικόνα προϊόντος







SF-P071G-250




SF-P073G-205




SF-P089G-098




SF-P095G-250




SF-P101G-200




SF-P105G-210




SF-P110G-180




SF-P111G-150




SF-P120G-200



SF-P130G-210




SF-P141G-098




SF-P154G-250

szshengfengdz.en.alibaba.com


szshengfengdz.en.alibaba.com



SF-155G-150




SF-167G-250




SF-169G-170


szshengfengdz.en.alibaba.com



SF-174G-200



SF-P180G-210



SF-P180G-320

Η Υπηρεσία μας

1. Μπορούμε να απαντήσουμε σας Το μήνυμά σας εντός 24 εργάσιμων ωρών.
2. Προσαρμοσμένη σχεδιασμού είναι διαθέσιμη και ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη.
3. Μπορούμε να παραδώσουμε οι ακίδες ανιχνευτής για τους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια.
4. Μπορούμε να παρέχουμε η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων στους πελάτες μας.

κύρια προϊόντα

φορτωμένο περόνη ελατηρίου (μόνο) για τα PCB, TΠΕ, FCT δοκιμών κλπ?

pin rogo (βύσμα) για τη δημιουργία σύνδεσης μεταξύ δύο πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για τη φόρτιση, εντοπισμό, μπαταρία, Semiconductor & amp? εφαρμογές διασύνδεσης?

Διπλού άκρου καθετήρα για BGA και τη δοκιμή των ημιαγωγών?





Καθολική pin χωρίς την άνοιξη, καρφίτσα επίστρωση, καρφίτσα LM με QZ και σειρές VZ?

Υψηλό ρεύμα καθετήρα, καθετήρα Switch, βελόνα χωρητικότητας?

Terminal & amp? υποδοχή / υποδοχή?

Άλλες σχετικές ηλεκτρονικά εξαρτήματα, 30 # OK σύρμα, Jig κλειδαριές, POM, Σίδερο άρθρωση κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

| | | |
|--|--|--|
| Spring exhausted tester | DC power supply | Current resistance tester |
|  A tall, white, industrial-grade cabinet with a glass door and a control panel on the right side. |  A white, rectangular device with a black front panel. It features a red power switch, several knobs, and output terminals. The brand name 'YoRi' is visible on the top left. |  A white, rectangular device with a large green digital display showing '8888'. It has a 'START' button and a 'STOP' button on the right side. |
| Microscope | Tensile strength tester | Spring tester |
|  A white and black compound microscope with a stage and objective lenses. |  A blue and white machine used for testing the tensile strength of materials, featuring a vertical column and a sample holder. |  A white and blue machine used for testing springs, with a vertical column and a digital display on the front. |

συσκευασία Εικόνα

