


Προδιαγραφές του προϊόντος

Μάρκα	SFENG
Αριθμός αντικειμένου	SF-P156
Έμβολο	Ορείχαλκο ή Becu, χρυσό ή επιχρυσωμένο Ni
Βαρέλι	Brass, χρυσό ή επιχρυσωμένο Ni
Άνοιξη	SK4, σύρμα μουσικής
Άνοιξη Δύναμη	250g
Πλήρης Ταξίδια	6,3 χιλιοστά
Τρέχουσα σιτηρέσιο	5A
Τρέχουσες Αντίσταση	50mΩ
Πίσσα	4,75 χιλιοστών
Τοποθέτηση μέγεθος οπής	2,75 χιλιοστών
ΜΟQ	100 τεμ
Χρόνος	7 εργάσιμες ημέρες μετά την παραλαβή της πληρωμής

Εικόνα Προϊόν



Η Υπηρεσία μας

1. Reply ερώτησής σας, within 24 εργάσιμων ωρών
2. Customized σχέδιο είναι διαθέσιμο, ΚΑΕ είναι ευπρόσδεκτη
3. Delivery οι καρφίτσες ανιχνευτή στους πελάτες μας σε όλο τον κόσμο με ταχύτητα και ακρίβεια
4. Παροχή η χαμηλότερη τιμή με την υψηλή ποιότητα στον πελάτη μας

Κύρια Προϊόντα

--- Ελατήριο pin (μονό) για τα PCB, οι TPE, FCT δοκιμών, κλπ?

--- Pogo pin (βύσμα) για τη δημιουργία ενός (usually temporary) σύνδεση μεταξύ

δυσω πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων για Charging, τον εντοπισμό, την μπαταρία, ημιαγωγών & amp?

interconnect Applications?

--- Διπλό έληξε probe or BGA & amp? semiconductor δοκιμές?

--- Οικουμενική pin χωρίς την άνοιξη, coating pin, LM καρφίτσα with QZ & amp? VZ series?

--- Υψηλό ρεύμα ανιχνευτής, ανιχνευτής Switch, βελόνα χωρητικότητας ...

--- Terminal & amp? Υποδοχή / υποδοχή?

--- Άλλες σχετικές ηλεκτρονική components, 30 # OK wire, χορεύω κλειδαριές, POM, Iron hinge, κ.λπ.

Έλεγχος ποιότητας

Spring exhausted tester	DC power supply	Current resistance tester
		
Microscope	Tensile strength tester	Spring tester
		

Συσκευασία Εικόνα

